

Pulverizador Portado - Botalón

PORTER 600 / 800 ST



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



PULVERIZADOR PORTADO - BOTALÓN


PORTER 600 / 800 ST

La línea de pulverizadores Porter ST está equipada con sistema hidráulico independiente, y posee acople para la bomba hidráulica directamente en el eje de la bomba de membrana, garantizando poco mantenimiento para el sistema.

Poseen diferentes características opcionales que se pueden configurar con las necesidades específicas de cada aplicación, tal como el tamaño del tanque y de los botalones.



ESTABILIDAD EN LOS BOTALONES



El Porter ST posee el sistema Kuhn Stabili, que consiste en un péndulo biarticulado que posiciona los botalones de pulverización constantemente en posición paralela al suelo y también no bloquea el sistema de péndulo durante la transposición de obstáculos, garantizando la estabilidad de los botalones incluso en las más severas condiciones de trabajo, asegurando la calidad de la pulverización.

LOS CLIENTES LO PIDIERON Y KUHN ATENDIÓ...



CONTROLADORES

El Porter ST coloca a su disposición más de una combinación de comando, del manual al electrónico.

El sistema de control calibrado en los comandos de pulverización proporciona economía y eficiencia comprobadas en los momentos de la aplicación. Y para el productor que busca más comodidad, economía y eficiencia en las aplicaciones, la máquina puede ser equipada con moderno GPS y corte de sección automático.

COMPACTA

El Porter fue proyectado con dimensiones de acuerdo a las normas internacionales para el transporte de máquinas y equipos agrícolas de la Comunidad Europea (CE), botalones divididos en tres secciones independientes, por una mayor resistencia del conjunto y también facilidad en el transporte con el tractor, en carrocerías de camiones, y también en el almacenamiento de la máquina.

CALIDAD Y SEGURIDAD

La bomba de membrana garantiza la calidad porque puede funcionar sin agua con lubricación permanente de aceite, con baja presión, reduciendo la oscilación en la presión de trabajo, manteniendo el flujo y la dosis de producto aplicado de forma constante y también posee gran potencia de aspiración.



TUDO A MANO

El Porter ST posee un sistema de selección de las funciones centralizadas en una válvula de 5 vías. Garantía de simplicidad y rapidez en todas las operaciones.

DURABILIDAD

Tanque en polietileno de alta resistencia, con tratamiento UV, formato exclusivo con rompe olas interno y garantía del total agotamiento de la máquina para cambiar líquidos y almacenamiento.

ATENDIENDO A SUS NECESIDADES

Posee configuraciones con capacidad de tanque de 600 u 800 litros más un tanque frontal opcional de 400 litros, botalones de 15, 16 o 18 metros, tanque de enjuague lateral con incorporador, tanque de agua limpia, marcador de línea y porta boquillas unijet, bijet y trijet, con sistema antigoteo, atendiendo las necesidades del productor.



Especificaciones técnicas

	PORTER ST 15m	PORTER ST 16m	PORTER ST 18m
Dimensiones: Altura x Ancho x Largo (m)	2,75x2,76x1,50	3,00x2,76x1,50	3,25x2,76x1,50
Peso (máquina vacía)	600 - 630 kg o 800 - 650 kg		680 kg
Capacidad del tanque principal (l)	600 o 800		800
Capacidad del tanque de agua limpia (l)	15		
Bomba pistón membrana (l/min)	100		100 o 140
Ancho de trabajo (tamaño de los botalones) (m)	15	16	18
Número de porta boquillas	30	32	36
Tipo de porta boquillas	Unijet, Bijet o Trijet		
Filtro principal	32 mesh		
Filtro de línea	50 mesh		
Mezclador	Tipo Venturi		
Velocidad máxima de trabajo (km/h)	8		
Accesorios	Realimentador de manguera; Juego de boquillas tipo abanico		
Apertura de los botalones	Hidráulico manual	◆	
	Hidráulico a cable	◇	
	Electrohidráulico	◇	
Comando	Comando manual CR	◆	
	Comando semieléctrico VG	◇	
	Comando eléctrico	◇	
	Comando electrónico	◇	
Tanque de enjuague lateral con incorporador + caja de herramientas tanque de agua limpia		◇	
GPS con corte de sección		◇	
Marcador de línea		◇	
Tanque frontal de 400 litros		◇	

*Opción disponible ◇

*Ítem de serie ◆

Para más informaciones sobre los productos Kuhn, visite: www.kuhn.com

 www.kuhn.com	Su revendedor KUHN
--	--------------------

KUHN DO BRASIL

R. Arnô Pini, Passo Fundo - RS, 99050-130

Passo Fundo / RS - BRASIL

Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

KUHN S.A

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F - 67706 Saverne

CEDEX - FRANCE

En los países de la Unión Europea, nuestros equipos cumplen las Directivas Europeas "Máquinas"; en los otros países están de acuerdo con prescripciones de seguridad en cada país. Dentro de nuestros prospectos y para mejor ilustrar los detalles, algunos dispositivos de protección se pueden retirar. Excepto esos casos particulares y en todas las circunstancias, esos equipos de seguridad deben estar armados de acuerdo con las prescripciones de los manuales de uso. "Nos reservamos el derecho a modificar sin aviso previo los modelos, sus equipos y accesorios". Las máquinas y equipos de este documento pueden estar cubiertos por como mínimo una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o más países.

Kuhn también está en las redes sociales

